

T95

900 kg · 1984 lbs

Traker T95 je na trhu jedinečný svými výkony a vlastnostmi. Přeprava až 900 kg materiálu nebyla nikdy snazší. Dvojice čerpadel s proměnným objemem a hydraulické ovládání monojoystickem zajišťují vysoký výkon a snadné řízení, snižují spotřebu a odstraňují nároky na údržbu. Ideální dumper pro intenzivní nasazení a půjčovny.

Nástavba korby

Joystick

Zesílený podvozek

Zadní kryt s bočním otevíráním usnadňuje údržbu

Korba s otevíratelnými bočnicemi

Maximální výška 1420 mm
55.9 inch

Odpružená plošina obsluhy

- 6
-  |  SL |  HT |  HTSL |  A |  SW

Dostupná provedení

www.unc.cz · Michal Halman · +420 730 910 190 · info@unc.cz

1	2	3
Benzínový nebo dieselový motor	Elektrické startování	Dvě čerpadla s proměnným objemem + jedno zubové čerpadlo
	4	5
	Hydrostatický pohon	Výkyvné pojezdové kladky
	VÝHODY	

Provedení SW je vhodné pro manipulaci s materiálem v místech s velmi omezeným prostorem pro manévrování. Umožňuje čelní i boční výsyp doprava a doleva v rozsahu $\pm 180^\circ$.









T95

MINIDUMPER

NOSNOST

ŠÍŘKA PŘES PÁSY
780 mm · 27.9 inch

900 kg · 1984 lbs



SPALOVACÍ MOTOR

→ HONDA GX390
→ YANMAR L100

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

→ 2 S PROMĚNNÝM OBJEMEM + 1 ZUBOVÉ

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × orbitální

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 32 l/min + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 2 × 8.5 gpm + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

MAXIMÁLNÍ TLAK

180 bar

CHLAZENÍ HYDRAULIKY

VZDUCHEM

ŠÍŘKA PÁSŮ

180 mm
7 inch

POJEZDOVÉ KLDKY

→ 4

VÝKYVNÉ KLDKY

ANO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

RYCHLOST POJEZDU

→ 5 km/h
→ 3.1 mp/h

NOSNOST

→ 900 kg / 1984 lbs
ZVÝŠENÝ VÝSYP
→ 800 kg / 1763 lbs

HMOTNOST BEZ NÁKLADU

500 kg
1102 lbs

OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK
DVOJICE PÁK (VOLITELNÉ)




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZAROVNANÝ 0.30 m³
0.39 yd³

VRCHOVATÝ 0.36 m³
0.45 yd³



ZAROVNANÝ 0.17 m³
0.22 yd³

VRCHOVATÝ 0.25 m³
0.32 yd³



ZAROVNANÝ 0.28 m³
0.37 yd³

VRCHOVATÝ 0.36 m³
0.47 yd³



OBJEM KORBY